

center of competence



Mitgliedsbetrieb
im Bundesverband
Reifenhandel
und Vulkaniseur-
Handwerk e.V.

Produktinformation 

Product information 

Informations Produits 



Premium Quality

SYRON[®]
Tires
ENGINEERED IN GERMANY

Reifengrößen
Tire dimensions
Tailles de pneus

BlueTech



50er Serie / 50 series

205 50 R 17 XL 93W

55er Serie / 55 series

205 55 R 16 XL 94V

205 55 R 16 91V

195 55 R 16 87V

195 55 R 15 85V

60er Serie / 60 series

195 60 R 16 XL 99V

195 60 R 16 89V

185 60 R 15 84V

185 60 R 15 XL 88V

205 60 R 15 91V

65er Serie / 65 series

195 65 R 15 XL 95V

195 65 R 15 91V

185 65 R 15 XL 92V

185 65 R 15 88V

185 65 R 14 86H

175 65 R 14 XL 86H

175 65 R 14 82H

70er Serie / 70 series

195 70 R 14 91H

185 70 R 14 88H

175 70 R 13 82H

Cross 1 plus



30er Serie / 30 series

295/30 ZR 22 XL 103W

35er Serie / 35 series

295/35 ZR 21 XL 107W

40er Serie / 40 series

295/40 ZR 20 XL 110W

275/40 ZR 20 XL 106W

45er Serie / 45 series

255/45 ZR 20 XL 107W

285/45 ZR 19 XL 111W

275/45 ZR 19 XL 108W

50er Serie / 50 series

255/50 ZR 19 XL 107W

55er Serie / 55 series

255/55 ZR 18 XL 109W

235/55 R 17 XL 103V

60er Serie / 60 series

235/60 ZR 18 XL 107W

255/60 R 17 106V

235/60 R 16 100V

65er Serie / 65 series

235/65 R 17 XL 108V



Race 1 plus



30er Serie / 30 series

255/30 ZR 20 XL 97W

245/30 ZR 20 XL 90W

235/30 ZR 20 XL 88W

245/30 ZR 19 XL 89W

35er Serie / 35 series

255/35 ZR 19 XL 96W

245/35 ZR 19 XL 93W

235/35 ZR 19 XL 91W

225/35 ZR 19 XL 88W

245/35 ZR 18 XL 92W

205/35 ZR 18 XL 81W

40er Serie / 40 series

245/40 ZR 18 XL 97W

235/40 ZR 18 XL 95W

225/40 ZR 18 XL 92W

245/40 ZR 17 XL 95W

205/40 ZR 17 XL 84W

205/40 ZR 16 XL 83W

45er Serie / 45 series

225/45 ZR 18 XL 95W

215/45 ZR 18 XL 93W

245/45 ZR 17 XL 99W

235/45 ZR 17 XL 97W

225/45 ZR 17 XL 94W

195/45 R 16 XL 84V

50er Serie / 50 series

225/50 ZR 17 XL 98W

195/50 R 15 82V

55er Serie / 55 series

225/55 ZR 17 XL 97V

215/55 ZR 17 XL 98W

225/55 ZR 16 XL 99W

205/55 ZR 16 XL 94W

195/55 ZR 16 XL 87V

185/55 R 15 XL 86V

60er Serie / 60 series

225/60 ZR 16 98V

225/60 ZR 16 98V

215/60 ZR 16 XL 95V

205/60 R 16 XL 96V

195/60 R 16 XL 99V

225/60 ZR 15 98V

195/60 R 15 88V

65er Serie / 65 series

195/65 R 15 XL 95V

185/65 R 15 88V

Street Race



35er Serie / 35 series

225/35 ZR 19 XL 88W

40er Serie / 40 series

225/40 ZR 18 XL 92W

45er Serie / 45 series

225/45 ZR 17 XL 94W

195/45 ZR 16 XL 84W

50er Serie / 50 series

195/50 ZR 15 82W

365 days



40er Serie / 40 series

225/40 R 18 92V XL

45er Serie / 45 series

225/45 R 18 95V XL

225/45 R 17 94V XL

50er Serie / 50 series

225/50 R 17 98V XL

215/50 R 17 91V

55er Serie / 55 series

225/55 R16 99V XL

215/55 R16 97V XL

205/55 R 16 91H

195/55 R 16 87H

60er Serie / 60 series

205/60 R 16 92H

195/60 R 15 88H

185/60 R 15 88V XL

65er Serie / 65 series

195/65 R 15 91H

185/65 R 14 86H

175/65 R 14 82H

70er Serie / 70 series

175/70 R 13 82H

165/70 R 14 85H XL

Merkep II plus



60er Serie / 60 series

235/60 R 17 117/115T

205/60 R 16 100/98T

65er Serie / 65 series

235/65 R 16 121/119T

215/65 R 16 109/107T

205/65 R 16 107/105T

70er Serie / 70 series

225/70 R 15 112/110T

195/70 R 15 104/102T

75er Serie / 75 series

225/75 R 16 116/114T

215/75 R 16 116/114T

205/75 R 16 110/108T

195/75 R 16 107/105T

80er Serie / 75 series

195 R 14 106/104T

Reifengrößen
Tire dimensions
Tailles de pneus

Everest 1 plus



40er Serie / 50 series

255/40 R 19 XL 100W
245/40 R 19 XL 98W
235/40 R 19 XL 96W
245/40 R 18 XL 97V
225/40 R 18 XL 92V

45er Serie / 45 series

255/45 R 18 XL 103W
245/45 R 18 XL 100W
235/45 R 18 XL 98W
225/45 R 18 XL 95V
245/45 ZR 17 XL 99W
225/45 R 17 XL 94V
195/45 R 16 XL 84V

50er Serie / 50 series

235/50 R 18 XL 101V
225/50 R 18 99W
225/50 R 17 XL 98V
205/50 R 17 XL 93V
195/50 R 15 82V

55er Serie / 55 series

235/55 R 17 XL 103V
225/55 R 17 XL 101V
215/55 R 17 XL 98V
225/55 R 16 XL 99V
215/55 R 16 XL 97V
205/55 R 16 91H
195/55 R 16 XL 91V
175/55 R 15 77V

60er Serie / 60 series

215/60 R 16 XL 99H
205/60 R 16 XL 96V
205/60 R 15 XL 95V
195/60 R 15 88H
185/60 R 15 XL 88H
155/60 R 15 74V
185/60 R 14 XL 86H

65er Serie / 65 series

215/65 R 15 XL 100H
195/65 R 15 91H
195/65 R 15 91T
185/65 R 15 88H
185/65 R 15 88T
175/65 R 15 84T
195/65 R 14 89H
185/65 R 14 86H
175/65 R 14 82T
165/65 R 14 79T

70er Serie / 70 series

175/70 R 14 XL 88H
165/70 R 14 XL 85H
175/70 R 13 82T

Everest SUV



50er Serie / 50 series

255/50 R 19 XL 107V

55er Serie / 55 series

235/55 R 19 XL 103V

255/55 R 18 XL 109V

60er Serie / 60 series

235/60 R 18 XL 107V

255/60 R 17 XL 110V

215/60 R 17 XL 96H

65er Serie / 65 series

235/65 R 17 XL 108V

215/65 R 17 XL 108V

215/65 R 16 XL 102V

70er Serie / 70 series

215/70 R 16 XL 100V

Everest C



60er Serie / 60 series

215/60 R 16 103/101T

195/60 R 16 99/97T

65er Serie / 65 series

235/65 R 16 121/119T

225/65 R 16 112/110Q

215/65 R 16 109/107T

205/65 R 16 107/105T

195/65 R 16 104/102T

70er Serie / 70 series

225/70 R 15 112/110T

215/70 R 15 109/107T

205/70 R 15 106/104T

195/70 R 15 104/102T

75er Serie / 75 series

225/75 R 16 121/120S

215/75 R 16 116/114S

205/75 R 16 113/111T

195/75 R 16 107/105



PKW-Sommerreifen
Summer tire for passenger cars
VL - Pneu été

BlueTech



Green Tire
Technology



Double Tread
Casing



Water Drainage
Surface



Rectangular
Contact Area



Extra Kilometer
Performance



Silence Tread
Technology



Fuel Saver
Tire



Eigenschaften

- Hohe Laufleistung
- Kraftstoffsparend
- Geringer Rollwiderstand
- Zuverlässiges Handling bei nassen und trockenen Straßenbedingungen



Features

- High mileage
- Low fuel consumption
- Good rolling resistance
- Good wet grip / good handling at dryness and wetness



Caractéristiques

- Grandes distances
- Economique en carburant
- Faible résistance au roulement
- Conduite fiable sur route sèche ou mouillée

PKW-Hochleistungsreifen für den Sommer
High-performance summer tire for passenger cars
VL-pneu été ultra haute performance

Race 1 plus



Green Tire Technology



Cooling Eye Technology



Double Tread Casing



Wheel Edge Protection



Triple Step Technology



Water Drainage Surface



Rectangular Contact Area



Silence Tread Technology



Eigenschaften

- Durch die besondere Gestaltung des Reifenprofils sind hervorragender Grip auf trockener, sowie auf nasser Fahrbahn gewährleistet
- Silika-Lauflflächenmischung
- Der Fahrkomfort und die Geräuschlosigkeit sind im Vordergrund gehalten
- Nichtlaufrichtungsgebundener und asymmetrischer Reifen
- Optimale Spurtreue



Features

- The special design of the tread guarantees an excellent grip on dry and wet roads
- Mixing of the tread composed of silica
- A noiseless and comfort driving is remarkable
- Non-bound direction and asymmetric tires
- Optimal directional stability



Caractéristiques

- Une conception spéciale de la bande de roulement et un composé particulier à base de silice assure une excellente adhérence sur les surfaces sèches et humides
- Bande de roulement en composé à base de silice
- Le confort de conduite ainsi que le confort acoustique sont restés au premier plan de la conception.
- Pneu asymétrique, non directionnel.
- Stabilité directionnelle optimale

SUV- und 4x4-Hochleistungsreifen für den Sommer
 High-performance summer tire for SUV & 4x4
 SUV et 4x4 pneu été ultra haute performance

Cross 1 plus



KOSTENLOSE
12
 MONATS
 GARANTIE



Green Tire
Technology



Cooling Eye
Technology



Double Tread
Casing



Wheel Edge
Protection



Triple Step
Technology



Water Drainage
Surface



Rectangular
Contact Area



Silence Tread
Technology



Eigenschaften

- Asymmetrischer High-Performance-Reifen für gleichmäßige Druckverteilung und Abnutzung
- Neue Silika-Solution: Für ein besseres Handling bei nasser, sowie auf trockener Fahrbahn
- Abgeschrägte Rundblöcke verschieben sich ermöglichen somit ein absolut präzises Handling.
- Aqua-Breittrillen gewährleisten hohe Sicherheit bei Aquaplaning und sorgen für eine rasche Wasserabteilung
- Maximierter Fahrkomfort und ein niedriges Abrollgeräusch



Features

- Asymmetrical high-performance tires: For uniform pressure distribution and wear
- New Silica Solution: For better control in both wet and dry roads
- Three-dimensional rounded blocks The chamfered and thus allow precise handling.
- Four wide Aqua grooves: These ensure high protection against aquaplaning. The grooves with angles ensure a fast water drainage
- Maximized comfort and low rolling noise



Caractéristiques

- Pneus asymétriques haute performance pour une répartition uniforme de la pression et de l'usure
- Nouveau composé à base de silice pour une meilleure manipulation sur routes sèches comme sur routes humides
- Blocs ronds biseautés permettent une manipulation précise.
- Les Aqua-rainures larges assurent la sécurité à l'aquaplaning et veillent à l'évacuation rapide de l'eau
- Confort de conduite et confort acoustique optimisés

Semislick Motorsportreifen
Semi-slick Motorsport tire
Pneu sport semi slick

Street Race




„Let's get ready to rubbing!!“

Erfolgreichster Drifter Europas, **Alex Gräff** - Weltrekordhalter „Guinness World Records“, fährt **SYRON Hochleistungsreifen**.

The most successful Drifter of Europe, **Alex Gräff** - Worldrecordholder „GuinnessWorldRecords“, drives **SYRON high performance tires**.

Le Drifteur Européen le plus titré: **Alex Gräff** - Détenteur du record mondial „Guinness World Records“, pilote en pneus **SYRON ultra haute performance**.

facebook
facebook.com/SyronMotorsport

Dieser Reifen hat eine Strassenzulassung!
This tire has a street legal!
Ce pneu est homologué route



Cooling Eye Technology



Double Tread Casing



Wheel Edge Protection



Race Ready Compound



Rectangular Contact Area



Eigenschaften

- Verstärkter Unterbau: Für größere Stabilität bei hohem Tempo
- Wulsteinlagen aus Stahl: Diese bieten eine verbesserte Kontrolle und eine höhere Lenkpräzision
- Stark ausgeprägte Außenschulter für maximalen Grip in Kurvenfahrten
- Stoßfeste Karkassenkonstruktion
- Asymmetrischer High-Performance-Reifen
- Für gleichmäßige Druckverteilung und gleichmäßige Abnutzung
- Cooling Eyes (Innen- und Außenseite) für eine gute Reifenkühlung bei Extrembelastungen



Features

- Reinforced machine base: for greater stability at high speeds
- Steel bumps: These offer improved control and greater steering precision.
- Pronounced outer shoulder for maximum grip in cornering
- Shockproof carcass
- High-performance asymmetrical tires: for an even pressure distribution and uniform wear.
- Cooling Eyes (inside and outside) for a good cooling of the tire under extreme loads




Caractéristiques

- Base renforcée pour une meilleure stabilité à grande vitesse
- nappe carcasse en acier pour assurer un meilleur contrôle et une plus grande précision de la direction
- Epaulement externe prononcé pour une adhérence maximale dans les virages
- Carcasse antichoc
- Pneus asymétriques haute performance pour une répartition uniforme de la pression et du poids
- Cooling-eyes (intérieur et extérieur) pour un refroidissement optimal sous des contraintes extrêmes

PKW-Allwetterreifen
All season tire for passenger cars
VL Pneu 4 saisons

12 neue
Größen

365 days



Green Tire
Technology



Cooling Eye
Technology



Double Tread
Casing



Water Drainage
Surface



Block
Stabilization
Technology



Extra Kilometer
Performance



Silence Tread
Technology



Intelligent
Compound
Technology



Fuel Saver
Tire



Eigenschaften

- Lamellenpositionierung erhöht die Traktion auf Eis und Schnee
- Stabilisierte Kanten für erhöhte Fahrstabilität und Laufleistung der Reifen
- V-förmig angeordnete Rillen für eine verbesserte Wasserableitung und Grip auf nassen Straßen
- Silika-Lauflflächenmischung
- Cooling Eyes an den Schultern für Kühlung im Sommer. Im Winter für erhöhte Bodenhaftung infolge „Schnee-Schnee-Kontakt“.



Features

- Effective position of the sipes increases the traction on ice and snow
- Stable shoulders increase driving stability and durability of the tires
- V-shaped grooves for improved water drainage and grip on wet roads.
- Tread wear composed of a mixture of silica
- Cooling Eyes provide the shoulders for cooling in summer. In winter for increased traction due to "snow-snow contact".



Caractéristiques

- Positionnement des lamelles améliorant la traction sur la glace et la neige
- Bords stabilisés pour une stabilité accrue de conduite et une plus longue durée de vie des pneus
- Sillons en V pour optimiser l'évacuation de l'eau et augmenter l'adhérence sur les routes mouillées
- bande de roulement en composé à base de silice
- Cooling-eyes sur l'épaule du pneu pour assurer le refroidissement du pneu en été et pour une traction accrue en hiver en raison du "contact neige-neige."

PKW-Hochleistungsreifen für den Winter
High-performance winter tire for passenger cars
VL-pneu hiver ultra haute performance

Everest 1 plus



KOSTENLOSE
12
MONATS
GARANTIE



Green Tire
Technology



Double Tread
Casing



Wheel Edge
Protection



Water Drainage
Surface



Silence Tread
Technology



Silence Tread
Technology



Eigenschaften

- Spezielle Silika-Lauflächengummimischung: Grip der Reifen, wird bei winterlichen Temperaturen gesichert.
- Laufrichtungsgebundenes V-Profil
- Unterschiedliche Lamellen-Typen verbessern die Traktion, als auch die Stabilität auf Schnee und bei hoher Geschwindigkeit
- Lenkeigenschaften sowie Sicherheit und Fahrstabilität werden durch die Mittelrippe gesichert.
- Sehr gute Fahreigenschaften bei Aquaplaning längs und quer mit Hilfe spezieller Rillen



Features

- Special silica tread compound: Will assure the flexibility of the tire, even at low temperatures. The grip is guaranteed for all winter conditions.
- Directional V-tread
- Different types of sipes have the property to improve the quality of both the traction and stability on the snow as the ability to withstand high speed.
- Midrib: With it, the tire has good handling characteristics, safety and stability.
- Very good driving characteristics with aquaplaning longitudinal and transverse using grooves.



Caractéristiques

- Composé spécial de caoutchouc à base de silice assurant un excellent grip à des températures hivernales.
- Profil directionnel en V
- Différents types de lamelles améliorent la traction et la stabilité sur la neige et à grande vitesse
- Les nervures centrales assure une bonne réponse de la direction, une conduite stable et sécurisée
- Très bon comportement à l'aquaplaning longitudinal et transversal grace des rainures spécialement conçues.

SUV- und 4x4-Hochleistungsreifen für den Winter
High-performance winter tire for SUV & 4x4
SUV et 4x4 pneu hiver ultra haute performance

Everest SUV



Green Tire
Technology



Double Tread
Casing



Wheel Edge
Protection



Water Drainage
Surface



Silence Tread
Technology



Silence Tread
Technology



Eigenschaften

- Spezielle Silika-Lauflächengummimischung verbessern Grip der Reifen bei niedrigen Temperaturen und winterlichen Fahrbedingungen.
- Laufrichtungsgebundenes V-Profil
- Unterschiedliche Lamellen-Typen verbessern die Traktion und die Stabilität auf Schnee und Eis.
- Durch die Mittelrippe verfügt der Reifen über gute Lenkeigenschaften sowie Sicherheit und Fahrstabilität.
- Sehr gute Fahreigenschaften bei Aquaplaning mit Hilfe von senkrechten und waagerechten Rillen



Features

- Special silica tread compound will assure the flexibility of the tire, even at low temperatures. The grip is guaranteed for all winter conditions.
- Directional V-tread
- Two different types of sipes have the property to improve the quality of both the traction and stability on the snow and ice.
- Midrib: With it, the tire has good handling characteristics plus safety and stability.
- Very good driving characteristics with aquaplaning using vertical and horizontal grooves.



Caractéristiques

- bande de roulement composée d'un mélange spécial à base de silice augmentant l'adhérence des pneumatiques à basse températures et lors des conditions de conduite hivernale
- Profil directionnel en V
- Différents types de lamelles pour améliorer la traction et la stabilité sur la neige et la glace
- De par sa nervure médiane Ce pneu possède de bonnes caractéristiques de pilotage et assure sécurité et stabilité.
- Avec l'aide des rainures verticales et horizontales, ce pneu offre un très bon comportement à l'aquaplaning

Allwetterreifen für Leicht-LKW- und Transporter
All season tire for light trucks & vans
Pneu 4 saisons pour Utilitaires et Petits Transporteurs

Merkep II plus



Green Tire
Technology



Cooling Eye
Technology



Block
Stabilization
Technology



Extra Kilometer
Performance



Intelligent
Compound
Technology



Fuel Saver
Tire



Eigenschaften

- Durch eine optimierte Gummimischung und das neue Laufflächenprofil wird die Bodenhaftung erhöht und gleichzeitig der Rollwiderstand reduziert.
- Silika-Laufflächenmischung führt zu einem verminderten Bremsweg und gewährleistet sogar bei einer Volllast sehr hohe Fahrstabilität.
- Durch die lamellierte Lauffläche weist der Reifen gute Verhältnisse auf Schnee und Eis auf.



Features

- Designed tire architecture and an optimized rubber compound, tread profile traction is increased and the rolling resistance is reduced.
- Silica-tread mix
- This leads to a reduced braking distance and ensures even a Van with a full load with very high stability.
- With the tread with sipes, the tire responds well on ice and snow.



Caractéristiques

- En raison d'un composé de gomme optimisé et le nouveau modèle de bande de roulement, l'adhérence est augmentée tout en réduisant la résistance au roulement.
- bande de roulement en composé à base de silice
- Ces caractéristiques garantissent une distance de freinage réduite même avec une pleine charge pour une stabilité de conduite très élevée.
- Les multiples lamelles sur la bande de roulement assurent un bon comportement sur la neige et la glace.

SYRON im Test



Quelle: AutoBild, Heft 9 und 10 / 2011

TESTED

50 Sommerreifen im Test -
15 kommen weiter.

“SYRON RACE 1 fährt
in die vorderen Ränge,
Applaus!”



AQUAPLANING

Aufschwimmgeschwindigkeit in km/h

Vredestein	84,8
Hankook	84,5
Uniroyal	84,5
Bridgestone	83,7
Continental	83,7
Firestone	82,3
Fulda	82,3
Yokohama	80,1
Pirelli	79,9
Dunlop	79,4
SYRON	79,4
Gislaved	77,6
Michelin	77,2
Goodyear	76,8
Toyo	76,3

75 77 79 81 83 85

BREMSEN TROCKEN

Bremsweg aus Tempo 100 in Meter



BREMSEN NASS



Bremsweg aus Tempo in 100 Meter

39,6	SYRON	49,8
39,1	Dunlop	49,9
39,2	Firestone	47,6
38,2	Fulda	45,7
39,1	Goodyear	49,8
37,4	Michelin	49,6
37,9	Pirelli	46,8
37,5	Continental	46

HANDLING

Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h



Hankook	78,7
Continental	78,2
Fulda	78,1
Pirelli	78,1
Uniroyal	78,1
Vredestein	78,0
Bridgestone	77,6
Firestone	77,1
SYRON	76,5
Toyo	76,5
Michelin	76,3
Gislaved	76,1
Yokohama	75,9
Dunlop	75,6
Goodyear	75,0

74 75 76 77 78 79

KREISBAHN

Rundenzeit in Sekunden



Hankook	12,03
Continental	12,11
Vredestein	12,12
Firestone	12,16
Uniroyal	12,16
Bridgestone	12,20
SYRON	12,21
Pirelli	12,22
Gislaved	12,29
Fulda	12,30
Michelin	12,36
Yokohama	12,39
Toyo	12,43
Dunlop	12,53
Goodyear	12,70

11,8 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8

KURVEN-AQUAPLANING

Mittlere Querbeschleunigung in m/s²



Uniroyal	4,38
Continental	4,07
Hankook	3,98
Bridgestone	3,92
Yokohama	3,90
Firestone	3,73
Vredestein	3,63
SYRON	3,50
Fulda	3,49
Goodyear	3,40
Pirelli	3,39
Michelin	3,31
Dunlop	3,24
Gislaved	3,12
Toyo	2,98

2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,5